

GANADORES PREMIOS POSTER MODERADOS
MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2011

PARAMETROS BIOQUÍMICOS COMO PREDICTORES DE HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR EL EMBARAZO

N. MARTELL CLAROS (1), M. ABAD CARDIEL (1), M.J. TORREJÓN (2), F. BLANCO KELLY (2), M.E. FUENTES (3), M.A. HERRAIZ (4).

(1) UNIDAD DE HTA. H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (2) LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS. H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (3) DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA Y MEDICINA PREVENTIVA. H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (4) DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID.

INFLUENCIA DE LA DURACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL (48 VS. 24 HORAS) SOBRE LA VALORACIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR

R.C. HERMIDA (1), D.E. AYALA (1), M.J. FONTAO (1), A. MOJON (1), J.R. FERNANDEZ (1).

(1) UNIVERSIDAD DE VIGO. VIGO.

RECLASIFICANDO CON FRAMINGHAM EN UNA POBLACIÓN GENERAL ESPAÑOLA: DISCRIMINACIÓN CON CURVAS ROC


L.M. ARTIGAO RODENAS (1), J.A. DIVISÓN GARROTE (1), J.A. CARBAYO HERENCIA (1), B. GONZALEZ LOZANO (2), J. MASSÓ OROZCO (1), D. CALDEVILLA BERNARDO (1), E. LOPEZ DE COCA FERNANDEZ VALENCIA (1), I. PONCE GARCÍA (3), M. SIMARRO RUEDA (4), A. HERRERO HERNÁNDEZ (5).

(1) GEVA. ALBACETE. (2) CENTRO DE SALUD ZONA III. ALBACETE. (3) CENTRO DE SALUD CASAS IBAÑEZ. ALBACETE. (4) CENTRO DE SALUD ZONA IV. ALBACETE. (5) CENTRO DE SALUD VILLARROBLEDO. ALBACETE.

¿QUÉ APORTA EL VALOR DE LA PROTEÍNA C REACTIVA EN EL MANEJO DE PACIENTE HIPERTENSO?

J.A. COSTA MUÑOZ (1), E. RODILLA SALA (1), J. CARDONA ALÓS (1), C. GONZÁLEZ MONTE (2), F. PÉREZ LAHIGUERA (1), J.M. PASCUAL IZUEL (1).

(1) UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR. HOSPITAL DE SAGUNT. SAGUNTO (VALENCIA). (2) SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL DE SAGUNT. SAGUNTO (VALENCIA).



PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LA HTA ENMASCARADA NOCTURNA EN FAMILIARES DE HIPERTENSOS

J. SOBRINO MARTINEZ (1), M. DOMENECH FERIA-CAROT (2), M. CAMAFORT BABKOWSKI (3), E. VINYOLES BARGALLO (4), A. VICENTE CASANOVA (5), J.D. MEDIAVILA GARCIA (6), P. MORIÑA VAZQUEZ (7), J.B. MONTAGUD MONCHO (8), L.M. ALVAREZ ARAGON (9), A. COCA PAYERAS (2).

(1) HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT. SANTA COLOMA DE GRAMENET. (2) HOSPITAL CLINIC. BARCELONA. (3) HOSPITAL MORA D'EBRE. MORA D'EBRE. (4) CAP LA MINA. SANT ADRIA DEL BESOS. (5) HOSPITAL CLINICO. VALENCIA. (6) HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES. GRANADA. (7) HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ. HUELVA. (8) HOSPITAL FRANCESC BORJA. GANDIA. (9) HOSPITAL DE LA MERCED. OSUNA.

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTROL DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN POBLACIÓN HIPERTENSA ASISTIDA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE ESPAÑA (ESTUDIO PRESCAP 2010)

J.L. LLISTERRI CARO (1), G.C. RODRÍGUEZ ROCA (2), F.J. ALONSO MORENO (3), V. BARRIOS ALONSO (4), J.L. GORRIZ TERUEL (5), R. DURA BELINCHÓN (6), F. VALLS ROCA (7), V. PALLARÉS CARRATALÁ (8), T. SÁNCHEZ RUIZ (9), D. GONZÁLEZ-SEGURA ALSINA (10).

(1) CENTRO DE SALUD INGENIERO JOAQUÍN BENLLOCH. VALENCIA. (2) CENTRO DE SALUD LA PUEBLA DE MONTALBÁN. TOLEDO. (3) CENTRO DE SALUD SILLERÍA. TOLEDO. (4) SERVICIO DE CARDIOLOGÍA RAMÓN Y CAJAL. MADRID. (5) SERVICIO NEFROLOGÍA HOSPITAL DR. PESET. VALENCIA. (6) CENTRO DE SALUD BURJASSOT. VALENCIA. (7) CENTRO DE SALUD DE BENIGANIM. VALENCIA. (8) UNIÓN DE MUTUAS. CASTELLÓN. (9) CENTRO DE SALUD INGENIERO JOAQUÍN BENLLOCH. VALENCIA. (10) DEPARTAMENTO MÉDICO. ALMIRALL S.A. BARCELONA.

RESISTENCIA INSULÍNICA Y DEFICIT DE VITAMINA D EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL ESENCIAL

L. VIGIL MEDINA (1), M. LOPEZ JIMENEZ (1), R. GARCÍA CARRETERO (1), C. FERNANDEZ MEJÍAS (1), D. FERRERO BRENES (1), L. GOMEZ MOLERO (1), J. RUIZ GALIANA (1).

(1) HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES. MÓSTOLES.

GROSOR INTIMA MEDIA Y CELULAS PROGENITORAS ENDOTELIALES

M. AVILA SANCHEZ-TORIJA (1), N. MARTELL CLAROS (1), M. ABAD CARDIEL (1), A. ORTEGA HERNANDEZ (2), D. GOMEZ GARRÉ (2), P. MUÑOZ PACHECO (2), M. FUENTES FERRER (3), A. FERNANDEZ-CRUZ (1).

(1) UNIDAD DE HTA. H CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (2) LABORATORIO DE INVESTIGACION DE BIOLOGIA VASCULAR. H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (3) SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA.H. CLINICO SAN CARLOS. MADRID.



GANADORES PREMIOS POSTER MODERADOS
JUEVES, 3 DE MARZO DE 2011

¿PREDICE LA FRECUENCIA CARDÍACA EN REPOSO MORBIMORTALIDAD EN POBLACIÓN GENERAL?

B. GONZÁLEZ LOZANO (1), L.M. ARTIGAO RODENAS (2), J.A. CARBAYO HERENCIA (2), J.A. DIVISÓN GARROTE (2), C. SANCHIS DOMENECH (2), F. MOLINA ESCRIBANO (3), P. TORRES MORENO (3), I. PONCE GARCÍA (4), J. MASSÓ OROZCO (2), M. SIMARRO RUEDA (5).

(1) CS Z III. ALBACETE. (2) GEVA. ALBACETE. (3) CS CASAS DE JUAN NÚÑEZ. ALBACETE. (4) CS CASAS IBAÑEZ. ALBACETE. (5) CS Z IV. ALBACETE.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL NOCTURNA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA ESTABLE. PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS. RESULTADOS DEL ESTUDIO DICUMAP

M. CAMAFORT BABKOWSKI (1), J. SOBRINO MARTÍNEZ (2), F. FORMIGA PÉREZ (3), J.C. ARÉVALO LORIDO (4), J.L. ARIAS JIMÉNEZ (5), J. DÍEZ MANGLANO (6), O. ARAMBURU BODAS (7), M. MONTERO PÉREZ-BARQUERO (8), J.C. TRULLÀS VILA (9), Y GRUPO DICUMAP.

(1) HOSPITAL COMARCAL MÓRA D'EBRE. MÓRA D'EBRE. (2) FUNDACIÓ HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT. SANTA COLOMA DE GRAMENET. (3) HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE. HOSPITALET DE LLOBREGAT. (4) HOSPITAL COMARCAL DE ZAFRA. ZAFRA. (5) HOSPITAL VIRGEN DE LA MACARENA. SEVILLA. (6) HOSPITAL ROYO VILLANOVA. ZARAGOZA. (7) HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA. SEVILA. (8) HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA. CÓRDOBA. (9) HOSPITAL SANT JAIME. OLOT.

MICROALBUMINURIA SE ASOCIA A DISFUNCIÓN ENDOTELIAL EN PACIENTES HIPERTENSOS CON SÍNDROME METABÓLICO


O. GONZALEZ ALBARRAN (1), S. CALVO (1), M. CARRASCO (1), M. CANO (1), J. SANCHO (1).

(1) HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL. MADRID.

CRONOTERAPIA CON ALISKIREN EN PACIENTES HIPERTENSOS NO-DIPPER

J.E. LOPEZ PAZ (1), A. HERMIDA AMEIJERAS (1), M. PENA SEIJO (1), G. CALVO GONZALEZ (1), M.L. ROMERO MIGUEZ (1), F. LADO LADO (1), I. RODRIGUEZ LOPEZ (1), A. POSE REINO (1), C. CALVO GOMEZ (1).

(1) UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR. MEDICINA INTERNA. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.



Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

PARÁMETROS HEMODINÁMICOS MEDIDOS MEDIANTE BIOIMPEDANCIA EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA Y NO REFRACTARIA

D. FILELLA AGULLÓ (1), J.A. ARROYO (1), M.T. BENET (1), L. MATAS PERICAS (1), A. ROCA-CUSACHS COLL (1).

(1) HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. BARCELONA.

PERFIL DEL PACIENTE REMITIDO DE ATENCIÓN PRIMARIA A ESPECIALIZADA

N. MARTELL CLAROS (1), A. GALGO NAFRÍA (2), J.L. ZAMORANO (3).

(1) UNIDAD DE HIPERTENSION. HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS. MADRID. (2) C S ESPRONCEDA. MADRID. (3) SERVICIO CARDIOLOGIA. H CLINICO SAN CARLOS. MADRID.

BENEFICIOS DIFERENCIALES SOBRE LA REDUCCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN FUNCIÓN DE LA HORA DE ADMINISTRACIÓN DE LAS DISTINTAS FAMILIAS DE ANTIHIPERTENSIVOS


R.C. HERMIDA (1), D.E. AYALA (1), A. MOJON (1), J.R. FERNANDEZ (1).

(1) UNIVERSIDAD DE VIGO. VIGO.

GROSOR DE INTIMA MEDIA CAROTIDEA EN DIABETICOS E HIPERTENSOS VERSUS CONTROLES SEGÚN EDAD

E. RODRIGUEZ SANCHEZ (1), M.A. GÓMEZ MARCOS (1), J.I. RECIO RODRIGUEZ (1), M.C. PATINO ALONSO (1), L. GÓMEZ SANCHEZ (1), M. GÓMEZ SANCHEZ (1), C. RODRIGUEZ MARTIN (1), J. PRIETO MATOS (1), C. MATINEZ SALGADO (1), L. GARCIA ORTIZ (1).

(1) UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA ALAMEDILLA. SALAMANCA.



GANADORES PREMIOS POSTER
MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2011

EVOLUCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN INMIGRANTES LATINOAMERICANOS RESIDENTES EN ESPAÑA. ESTUDIO INMIRISK. RESULTADOS PRELIMINARES

M LOZANO SANCHEZ (1), M LEAL HERNÁNDEZ (1), G RUIZ MERINO (1), M TOMÁS ROS (1), F LAFUENTE SALANOVA (1), E GARCÍA CHACÓN (1), FC MA (1), J ABELLÁN ALEMÁN (1).

(1) CÁTEDRA RIESGO CARDIOVASCULAR. UNIVERSIDAD CATÓLICA. MURCIA.

PREHIPERTENSIÓN EN ASTURIAS, DATOS DEL PRIMER AÑO DE SEGUIMIENTO. ESTUDIO PREVASTURIAS

MA PRIETO DIAZ (1), J BAÑOS MARTINEZ (2), C VIDAL GONZALEZ (3), MB GONZALEZ LOPEZ (1), V LOPEZ FERNANDEZ (4), A IGLESIAS GARCIA (4), D GONZALEZ CORRAL (5), JA TARRAZO SUAREZ (6), JM RODRIGUEZ LACIN (7), R MARIN IRANZO (8).

(1) CS VALLOBIN-LA FLORIDA. OVIEDO. (2) CS POLA DE LAVIANA. LAVIANA. (3) CS RAICES. AVILES. (4) CS VENTANIELLES. OVIEDO. (5) CS LUANCO. LUANCO. (6) CS POLA DE SIERO. SIERO. (7) CS NATAHOYO. GIJON. (8) CENTRO MEDICO DE ASTURIAS. OVIEDO.

DETERMINANTES DE LA ADHERENCIA A LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SECUNDARIA RELACIONADAS CON LA DISLIPEMIA


C SANCLEMENTE (1), A ROCA-CUSACHS (2), F SABATE (2), S ABILLEIRA (3), G LUCENTE (3), A RIBERA (3), M GALLOFRE (3).

(1) HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE. L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. (2) HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. BARCELONA. (3) PLA DIRECTOR MALALTIA VASCULAR CEREBRAL.AGÈNCIA D'INFORMACIÓ, AVALUACIÓ I QUALITAT EN SALUT (AIAQS). BARCELONA.

EL FUTURO DE LA ATENCION SANITARIA Y LOS HABITOS DE VIDA DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS EN ESPAÑA: PROYECTO HTA EN 2020

P CONTHE (1), JL LLISTERRI (2), E LOPEZ DE SÁ (3), P ARANDA (4), J AMPUDIA (5), A COCA (6).

(1) SERVICIO DE MEDICINA INTERNA, HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN. MADRID. (2) CENTRO DE SALUD INGENIERO JOAQUIN BENLLOCH. VALENCIA. (3) UNIDAD DE CUIDADOS AGUDOS CARDIOLÓGICOS. HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. MADRID. (4) UNIDAD DE HIPERTENSIÓN. HOSPITAL CARLOS HAYA. MÁLAGA. (5) UNIDAD DE DIABETES. HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO. VALENCIA. (6) UNIDAD DE HIPERTENSIÓN, HOSPITAL CLÍNICO (IDIBAPS). BARCELONA.



TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA SOBRE ESTENOSIS DE ARTERIA RENAL. EXPERIENCIA DE UN CENTRO

L MARTÍN PENAGOS (1), M PORTO BUJIA (1), A AGUINAGA (2), C COBELO (1), L BUENO (1), B BRALO (1), LM RUIZ MUÑOZ (1), F MUÑOZ (2), FJ GAINZA DELOSRIOS (1).

(1) NEFROLOGÍA. H. CRUCES. BARACALDO. (2) RADIOLOGÍA. H. CRUCES. BARACALDO.

GRADO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 SIN ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA?.UN ESTUDIO REALIZADO EN SANTOÑA, CANTABRIA (ESPAÑA)

RJ COLÁS CHAGARTEGUI (1), A PUEBLA GÓMEZ (1), B RODRIGUEZ FERNÁNDEZ (1), RM GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1), P MUÑOZ CACHO (2).

(1) CENTRO DE SALUD. SANTOÑA (CANTABRIA). (2) GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA-UNIDAD DOCENTE-GAP1. SANTANDER (CANTABRIA).

VALORACIÓN DEL ÍNDICE ARTARIOVENOSO COMO MEDIDA OBJETIVA DE DAÑO EN LA MICROCIRCULACIÓN RETINIANA DEL HIPERTENSO Y SU MODIFICACIÓN CON TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO

M PENA SEIJO (1), A POSE REINO (1), JA DÍAZ PEROMINGO (2), JL DÍAZ DÍAZ (3), M SUÁREZ TEMBRA (4), Á HERMIDA AMEJEIRAS (1), JE LÓPEZ PAZ (1), CC GÓMEZ (1), J SUÁREZ DONO (1), R MONTE SECADES (5).

(1) COMPLEJO HOSPITALARIO. SANTIAGO. (2) HOSPITAL DE BARBANZA. RIBEIRA. (3) HOSPITAL ABENTE Y LAGO. A CORUÑA. (4) HOSPITAL SAN RAFAEL. A CORUÑA. (5) HOSPITAL XERAL CALDE. LUGO.

RIESGO TROMBOEMBÓLICO Y ESTRATEGIAS PROFILÁCTICAS EN PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR

V BARRIOS (1), M DE LA FIGUERA (2), A CALDERÓN (3), C ROLDÁN (4), B FONT (4), . EN REPRESENTACIÓN DE LOS INVESTIGADORES DEL ESTUDIO VAL-FAAP

(1) HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL. MADRID. (2) EAP SARDENYA. BARCELONA. (3) CS ROSA LUXEMBURGO, , SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID. (4) NOVARTIS FARMACÉUTICA. BARCELONA.

INERCIA TERAPÉUTICA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS ¿MANTENEMOS LA ACTITUD INICIAL? (ESTUDIO CASTLE)

FJ ALONSO MORENO (1), JL LLISTERRI CARO (2), GC RODRÍGUEZ ROCA (3), D GONZÁLEZ-SEGURA ALSINA (4), J OCAÑA LÓPEZ-CEPERO (4).

(1) CENTRO DE SALUD SILLERÍA. TOLEDO. (2) CENTRO DE SALUD INGENIERO JOAQUÍN BENLLOCH. VALENCIA. (3) CENTRO DE SALUD LA PUEBLA DE MONTALBÁN. TOLEDO. (4) DEPARTAMENTO MÉDICO. ALMIRALL S.A. BARCELONA.



GANADORES PREMIOS POSTER
JUEVES, 3 DE MARZO DE 2011

¿CÓMO ES EL SEGUIMIENTO A LOS PACIENTES HIPERCOLESTEROLEMICOS POR PARTE DE LOS MÉDICOS TUTORES EN MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA VERSUS LOS QUE NO LO SON?

ML ALARCIA CEBALLOS (1), J ITURRALDE IRISO (1), G MEDIAVILLA TRIS (2), E LOPEZ DE URALDE PEREZ DE ALBENIZ (1), A RODRIGUEZ FERNANDEZ (3), JL HURTADO MENDOZA (4), J CORA BARDECI (5), ME ORTEGA HORILLO (6), A RUIZ DE LOIZAGA ARELLANO (3), G ARNAIZ GARCIA (3).

GRADO DE MEJORA EN LA DETECCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR A LO LARGO DEL ÚLTIMO TRIENIO EN UN AREA DE SALUD

AA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (1), G MEDIAVILLA TRIS (1), J ITURRALDE IRISO (1), J MARTÍNEZ GOROSTIAGA (1), E LÓPEZ DE URALDE PÉREZ DE ALBENIZ (1), G ARNAIZ GARCÍA (1), M ALARCIA CEBALLOS (1), I NUÑEZ MORAZA (1), C PARRA PRESA (1), M ALONSO VALLEJO (1).

(1) COMARCA ARABA. VITORIA.

GRADO DE CONTROL DEL RIESGO VASCULAR EN HIPERTENSOS CON Y SIN AMPA EN POBLACIÓN RURAL (SUBGRUPO SIN ENFERMEDAD VASCULAR Y SIN DIABETES)


J CORDOBES LOPEZ (1), Y GOMEZ OSUNA (1), MJ MOLINA SILVERA (1), G ESTRADA PALOMO (1).

(1) C.S.TRIGUEROS. TRIGUEROS.

PATRONES CIRCADIANOS E ÍNDICE DESCANSO-ACTIVIDAD: SU CORRELACIÓN CON EL RIESGO VASCULAR EN LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

S SUÁREZ ORTEGA (1), J ARTILES VIZCAÍNO (1), JM SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (1), R CASTILLO RUEDA (1), J DELGADO MARTÍNEZ (1), JC RODRÍGUEZ PÉREZ (1), J ARENCIBIA BORREGO (1), P BETANCOR LEÓN (1).

(1) HOSPITAL GENERAL D E GRAN CANARIA DR NEGRÍN. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.



Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

CONTROL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y FACTORES RELACIONADOS EN HIPERTENSOS MAYORES DE 60 AÑOS DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN HIPERTENSIÓN

S FONSECA REYES (1), JZ PARRA CARRILLO (1), C TRUJILLO SANCHEZ (1), M RAMIREZ VARGAS (1).

(1) CLÍNICA DE HIPERTENSIÓN. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CARDIOVASCULAR. OPD NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. GUADALAJARA, MÉXICO.

LESIÓN DE ÓRGANOS DIANA Y PRONÓSTICO CARDIOVASCULAR EN LA HIPERTENSION ARTERIAL

S CINZA SANJURJO (1), JE LOPEZ PAZ (2), A HERMIDA AMEJEIRAS (2), M PENA SEJO (2), G CALVO GONZALEZ (2), ML ROMERO MIGUEZ (2), V MARTINEZ DURÁN (2), A PASCUAL MONTES (2), JM PAZ FERNANDEZ (2), C CALVO GOMEZ (2).

(1) CENTRO DE SALUD DE MALPICA. A CORUÑA. (2) UNIDAD DE HIPERTENSIÓN Y RIESGO VASCULAR. COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

CÉLULAS PROGENITORAS ENDOTELIALES Y SÍNDROME METABÓLICO

M ABAD CARDIEL (1), E VILLAR (1), A ORTEGA HERNÁNDEZ (2), D GÓMEZ GARRÉ (2), P MUÑOZ PACHECO (2), M ÁVIL SANCHEZ-TORIJA (1), M FUENTES FERRER (3), A FERNÁNDEZ-CRUZ (1), N MARTELL CLAROS (1).

(1) UNIDAD DE HTA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. MADRID. (2) LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE BIOLOGÍA VASCULAR. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. MADRID. (3) SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS. MADRID.

EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS TRATADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA

SM VELILLA ZANCADA (1), LA VARA GONZALEZ (2), P MUÑOZ CACHO (3).

(1) CENTRO DE SALUD CASTILLA-HERMIDA. SANTANDER. (2) CENTRO DE SALUD CASTILLA-HERMIDA. SANTANDER. (3) CENTRO DE SALUD CASTILLA-HERMIDA. SANTANDER.

EFFECTO DE LA DIETA PROTEINADA EN LA TENSIÓN ARTERIAL Y EN EL RIESGO DE SALUD

N ESCRIBANO ALEMÁN (1), P ZAFRILLA RENTERO (1), JA GOMEZ LORCA (3), M GALVEZ AGUILERA (1), J ABELLÁN ALEMÁN (2), J MULERO CÁNOVAS (1).

(1) UCAM. MURCIA. (2) CÁTEDRA RIESGO CARDIOVASCULAR UCAM. MURCIA. (3) CLÍNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA. BENIAJAN (MURCIA).