



Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

PREMIOS POSTER MODERADOS
MIÉRCOLES, 10 DE MARZO DE 2010

RIESGO CARDIOVASCULAR POBLACIONAL. CAMBIOS EN 12 AÑOS.

JA Divisón Garrote (1), C Sanchis Domenech (1), LM Artigao Rodenas (1), JA Carbayo Herencia (1), J Massó Orozco (1), L Carrión Valero (1), E López de Coca (1), B Rodríguez Paños (1), J López Abril (1), D Caldevilla Bernardo (1).

(1) GEVA. Albacete.

RELACIÓN ENTRE EL FIBRINÓGENO PLASMÁTICO Y LA PROFUNDIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN SUJETOS CON HIPERTENSIÓN ESENCIAL.

R Soler (1), RC Hermida (1), DE Ayala (1), MJ Fontao (1), A Mojon (1), I Alonso (1), JR Fernández (1).

(1) Universidad de Vigo. Vigo.

AUMENTAR LA PROFUNDIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL HACIA UN PERFIL MÁS DIPPER REDUCE EL RIESGO CARDIOVASCULAR: RESULTADOS DEL ESTUDIO MAPEC.

RC Hermida (1), DE Ayala (1), A Mojon (1), MJ Fontao (1), R Soler (1), L Chayan (2), I Alonso (1), JR Fernández (1).

(1) Universidad de Vigo. Vigo. (2) Urgencias Sanitarias 061 Galicia. Santiago.

INERCIA TERAPÉUTICA EN EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON INSULINA EN DIABÉTICOS TIPO 2.

E Márquez Contreras (1), C Farauste Rodríguez (1), MA López Garrido (1), JL Martín de Pablos (1), JJ Casado Martínez (1), J Ferraro García (1), J Motero Carrasco (1), JJ Márquez Cabeza (1), A Fernández Ortega (1), R Chaves González (1).

(1) Grupo de Cumplimiento. SEH-LELHA.



RELACIÓN DEL ÍNDICE DE RIGIDEZ ARTERIAL AMBULATORIO Y LESIÓN DE ORGANOS DIANA EN HIPERTENSOS CON Y SIN TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO.

A García García (1), MA Gómez Marcos (1), L García Ortiz (1), JI Recio Rodríguez (1), J Parra Sánchez (1), LJ González Elena (1), C Rodríguez Martín (1), A de Cabo Laso (1), B Salgado Sánchez (1), C Castaño Sánchez (1).

(1) Unidad de Investigación La Alamedilla. Salamanca.

MICROALBUMINURIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. DATOS ANUALES DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO MAUASTUR.

MA Prieto Díaz (1), F Fernández Vega (2), A Iglesias García (3), S Suárez García (4), C Vidal González (5), MB González López (1), L Bousquets Toral (6), E Fernández Huelga (7), R Álvarez Navascues (2), R Marín Iranzo (2).

(1) C.S. Vallobin - La Florida. Oviedo. (2) Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (3) C.S. Ventanielles. Oviedo. (4) C.S. Colloto. Oviedo. (5) C.S. Raices. Avilés. (6) C.S. Tineo. Tineo. (7) C.S. Pumarín. Oviedo.

PREVALENCIA Y EVOLUCIÓN A UN AÑO DE ALTERACIONES DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA EN UNA CONSULTA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL.

R Andrés Navarro (1), P Morillas Blasco (1), J Roldán Morcillo (1), MD Masia Mondejar (1), J Castillo Castillo (1), H Andrade Gomes (1), P Agudo Quilez (1), I Mateo Rodríguez (1), J Quiles Granado (1), V Bertomeu Martínez (1).

(1) H.U. San Juan de Alicante. Alicante.

EL CONTROL DEL RIESGO EN LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR. UN ESTUDIO DE PREVENCIÓN SECUNDARIA.

PA Oriol Torón (1), T Badía Farré (1), S Granado Corzo (1), C Jiménez Jiménez (1), MJ García Jordán (2), C Cols Segarra (1), M Marín Moya (1), JD Salvador Gareta (1), B Henares Sánchez (1), I Fuentes Leiva (1).

(1) ABS Martorell. Martorell. (2) SAP Baix Llobregat Nord. Pallejà.



PREMIOS PÓSTER MODERADOS
JUEVES, 11 DE MARZO DE 2010

**HIPERTENSIÓN ARTERIAL COMO PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO
CARDIOVASCULAR IMPLICADO EN LA RECURRENCIA DE ICTUS
CEREBRAL.**

JF Varona Arche (1), A Gómez de la Camara (2).

(1) Hospital Universitario Madrid Montepíncipe. Madrid. (2) Hospital 12 de Octubre. Madrid.

**COMPLICACIONES ASOCIADAS A HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO:
ESTUDIO DE UNA SERIE DE 172 GESTANTES CON SÍNDROME HELLP.**

AJ Vallejo (1), LM Beltrán (1), L Gómez (1), S Rodríguez (1), ML Miranda (1), P Stiefel (1), E Pamies (1), S García (1), O Muñiz (1), J Villar (1).

(1) Servicio de Medicina Interna, Hospital Virgen del Rocío. Sevilla.

**DIABETES MELLITUS TIPO II: CUATRO AÑOS Y UNA GUÍA DE PRÁCTICA
CLÍNICA MÁS TARDE.**

G Mediavilla Tris (1), AA Rodríguez Fernández (1), J Iturralde Iriso (1), J Martínez Gorostiaga (2), N Miskovic Karacsoniy (1), M Alarcia Ceballos (1), J García Lz de Armentia (1), C Castellano Hurtado (1), J Ricarte Egidazu (1), J Ocharan Corcuera (3).

(1) Comarca Araba. Vitoria-Gasteiz. (2) Farmacéutico C. Araba. Vitoria-Gasteiz. (3) H. Txagorritxu. Vitoria-Gasteiz.

**MORBIMORTALIDAD EN LA TERAPIA COMBINADA VERSUS LA
MONOTERAPIA EN EL ESTUDIO SYST-EUR.**

L Thijs (1), T Richart (2), PW de Leeuw (3), T Kuznetsova (1), T Grodzicki (4), K Kawecka Jaszcz (5), E O'Brien (6), J Redón (7), R Fagard (1), JA Staessen (1).

(1) The Studies Coordinating Centre, Division of Hypertension and Cardiovascular Rehabilitation, Department of Cardiovascular Diseases, University of Leuven. Leuven, Belgium. (2) Department of Epidemiology, Maastricht University. Maastricht, the Netherlands. (3) Cardiovascular Research Institute Maastricht and the Department of Internal Medicine, Maastricht University. Maastricht, the Netherlands. (4) Department of Internal Medicine and Gerontology, Jagiellonian University Medical College. Kraków, Poland. (5) First Department of Cardiology and Hypertension, Jagiellonian University Medical College. Kraków, Poland. (6) Conway Institute of Biomolecular and Biomedical Research, University College Dublin. Dublin, Ireland. (7) INCLIVA, University of Valencia. Valencia, Spain.



VARIACIÓN CIRCADIANA DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y LESIÓN DE ÓRGANO DIANA.

S Cinza Sanjurjo (1), A Hermida Ameijeiras (2), JE López Paz (2), ML Romero Miguez (2), G Calvo González (2), C Calvo Gómez (2).

- (1) Centro de Salud. Malpica de Bergantiños. A Coruña. (2) Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela.

CONCORDANCIA ENTRE EL GRADO DE CONTROL DE LA HTA EVALUADO MEDIANTE LA PA CLÍNICA Y MEDIANTE MAPA EN UNA MUESTRA DE 43.499 PACIENTES.

A de la Sierra (1), J Segura (1), C Suárez (1), F Martínez-Frutos (1), S Criado (1), M García-León (1), A Cabal (1), M Gorostidi (1), JR Banegas (1), LM Rulope (1).

- (1) En representación de los investigadores de CARDIORISC. SEH-LELHA.

PREVALENCIA DE LESIÓN SUBCLÍNICA DE ÓRGANO EN PACIENTES CON PRESIÓN ARTERIAL NORMAL-ALTA. ESTUDIO PREVASTURIAS.

MA Prieto Díaz (1), R Marín Iranzo (2), MI Pastrana Pastrana (3), M Fernández Menendez (4), MJ Fernández Menendez (5), J Florez García (6), T López Ruiz (7), J Baños Martínez (8), A de la Escosura García (9), MB González López (1).

- (1) C.S. Vallobin - La Florida. Oviedo. (2) Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (3) C.S. El Parque. Gijón. (4) C.S. El Cristo. Oviedo. (5) C.S. La Eria. Oviedo. (6) C.S. La Magdalena. Avilés. (7) C.S. Lada. Langreo. (8) C.S. Pola de Laviana. Laviana. (9) C.S. La Corredoria. Oviedo.

PACIENTE ANCIANO Y MEDICACIÓN CRÓNICA CARDIOVASCULAR ¿SOMOS CONSCIENTES DE ELLO?

F Mera (1), D Mestre (1), P Barreto (1), T Baqués (1), A Ferrer (1), J Almeda (2), F Formiga (3), G Octabaix (1).

- (1) Centro de Atención Primaria CAP "El Plà". Sant Feliu de Llobregat. Barcelona. (2) Unitat de Suport a la Recerca de Costa de Ponent, IDIAP J Gol, ICS. L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (3) UFISS de Geriatria. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari de Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.



PREMIOS PÓSTER
MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2010

PÓSTER Nº 7

FACTORES DE PERSONALIDAD RELACIONADOS CON LA PRESIÓN ARTERIAL POR LA MAÑANA, EN EL TRABAJO Y POR LA TARDE: DIFERENCIAS DE SEXO.

R Espinosa (1), M Fortún (1), I Magán (1), S Gutiérrez (1), C Cerezo (2), L Guerrero (2), J Segura (2), MP García-Vera (1), J Sanz (1).

(1) Facultad de Psicología- Universidad Complutense de Madrid. Madrid. (2) Unidad de Hipertensión- Hospital 12 de Octubre. Madrid.

PÓSTER Nº 31

ANTIHIPERTENSIVOS: PRIMERA CAUSA DE EFECTO ADVERSO MEDICAMENTOSO.

E Lorenzo Serrano (1), M Piedecausa Selfa (1), A Aquilino Tari (1), N Luquin Ciuro (1), C Soler Portmann (1), M López Buitrago (1), R Hurtado García (1), J Escribano Stablé (1), A Mora Rufete (1), A Martín Hidalgo (1).

(1) HGU Elche. Alicante.

PÓSTER Nº 52

CAMBIOS EN LA PRESIÓN ARTERIAL DE LAS MUJERES QUE INICIAN ANTICONCEPTIVOS HORMONALES.

R Pardo Cupeiro (1), M Benítez Camps (1), F Franco Alonso (1), I Romero Martín (1), C Gutiérrez Aparcero (1), I Gil Brull (1), N Olona Tabuena (2).

(1) EAP Gòtic. Barcelona. (2) ICS SAP Litoral. Barcelona.



PÓSTER Nº 74

DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL CLÍNICA: NÚMERO DE MEDIDAS A REALIZAR EN UNA VISITA PARA UNA CORRECTA ESTIMACIÓN Y PAPEL A DESEMPEÑAR POR LOS MONITORES AUTOMÁTICOS.

MM Martínez Iglesias (1), MT Díaz Cabado (2), MT Ríos Rey (3), J Barros Arias-Castro (2), R del Tío Poncéliz (2), V Mota López (2), I Bueno Marco (2), MX Velhas Pereira (1), J Pérez Diego (4), I Alonso Alonso (4).

(1) Centro de Salud de Sárdoma. Vigo. (2) Centro de Salud Nicolás Peña. Vigo. (3) Centro de Salud A Doblada. Vigo. (4) Universidade de Vigo. Vigo.

PÓSTER Nº 84

FILTRADO GLOMERULAR Y EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA EN PACIENTES DIABÉTICOS CON HIPERTENSIÓN: CORRELACIÓN CON EL DESCENSO NOCTURNO DE PRESIÓN ARTERIAL Y RIGIDEZ ARTERIAL.

A Hermida Ameijeiras (1), JE López Paz (1), M Pena Seijo (1), ML Romero Miguez (1), G Calvo González (1), V Martínez Durán (1), A Pascual Montes (1), I Rodríguez López (1), A Coca Payeras (2), C Calvo Gómez (1).

(1) Unidad de Hipertensión y Riesgo Vascular. Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela. (2) Unidad de Hipertensión Arterial. Hospital Clínico de Barcelona. Barcelona.

PÓSTER Nº 110

INFLUENCIA DE LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS: PROYECTO HYGIA.

RC Hermida (1), JR Fernández (1), A Mojon (1), DE Ayala (1), M Domínguez Sardiña (2), A Moya (3), MC Castiñeira (4), JJ Crespo (2), I Proyecto Hygia (1).

(1) Universidad de Vigo. Vigo. (2) Gerencia de Atención Primaria. Vigo. (3) Gerencia de Atención Primaria. Pontevedra. (4) Gerencia de Atención Primaria. Lugo.



PÓSTER Nº 117

VARIACIÓN DEL PATRÓN NOCTURNO CON CPAP DE PACIENTES CON HTA Y SAHS.

J Navarro Calzada (1), J Costán Galicia (1), A Martínez-Berganza Asensio (1), P Cía Gómez (1), P González García (1).

(1) HCU Lozano Blesa. Zaragoza.

PÓSTER Nº 148

MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN CONDICIONES BASALES: EL TIEMPO DE ESPERA ENTRE LECTURA Y LECTURA.

M García Alfaro (1), M Vera Vallés (1), M Cecilia Salgueiro (1), E Vinyoles Bargalló (1), M Fernández San Martín (2).

(1) CAP La Mina. St. Adrià de Besòs. Barcelona. (2) SAP Litoral. Barcelona.

PÓSTER Nº 168

RENDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE ECOCARDIOGRAFÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA.

M de la Figuera (1), V Cendrós (2), R Manjón (2), J Fernández (2), V Carballo (2), J Canadell (2), L Luque (2), D Costa (2).

(1) EAP Sardenya. Barcelona. (2) SAP Litoral. Barcelona.

PÓSTER Nº 185

CRIBADO DE ENFERMEDAD VASCULAR PERIFÉRICA MEDIANTE ECO-DOPPLER EN ATENCIÓN PRIMARIA

A. M. Hermosa García (1), J. Cerdá Adrián (2), MP Roca Navarro (1), G. Losa Rodríguez (1)

(1) Centro Salud República Argentina, Valencia. (2) Hospital Clínico Universitario de Valencia. Valencia.



PÓSTER Nº 203

MANEJO DE URGENCIAS HIPERTENSIVAS EN UN SERVICIO DE URGENCIAS (2008-2009).

J Navarro Calzada (1), L García Forcen (1), M Marco Gracia (1), C Morandeira Rivas (1), R Morales Ferruz (1), R Sanjuan Domingo (1), P Sánchez Galán (1), M Yague Sebastian (1), A García Noain (1), A Martínez-Berganza Asensio (1).

(1) HCU Lozano Blesa. Zaragoza.

PÓSTER Nº 210

MICROALBUMINURIA Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. DATOS ANUALES DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIO MAUASTUR.

MA Prieto Díaz (1), F Fernández Vega (2), A Iglesias García (3), S Suárez García (4), C Vidal González (5), MB González López (1), L Bousquets Toral (6), E Fernández Huelga (7), R Álvarez Navascues (2), R Marín Iranzo (2).

(1) C.S. Vallobin - La Florida. Oviedo. (2) Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (3) C.S. Ventanielles. Oviedo. (4) C.S. Colloto. Oviedo. (5) C.S. Raices. Avilés. (6) C.S. Tineo. Tineo. (7) C.S. Pumarín. Oviedo.



PREMIOS PÓSTER
JUEVES 11 DE MARZO DE 2010

PÓSTER Nº 242

MODIFICACIÓN EN EL RIESGO CARDIOVASCULAR SEGÚN EL NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADO.

MA Gómez Marcos (1), L García Ortiz (1), JI Recio Rodríguez (1), MF Muñoz Moreno (1), M Martín Hinojal (1), D Méndez Soto (1), J Prieto Matos (1), S Cascon Perez-Teijon (1), E Rodríguez Sánchez (1), Y Castaño Sánchez (1).

(1) Unidad de Investigación La Alamedilla. Salamanca.

PÓSTER Nº 257

EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL RESISTENTE, VALORES DE EXCRECIÓN URINARIA DE ALBÚMINA INFERIORES A LOS QUE DEFINEN LA MICROALBUMINURIA SE CORRELACIONAN SIGNIFICATIVAMENTE CON LA PRESIÓN ARTERIAL.

A Oliveras (1), P Armario (2), R Hernández del Rey (2), LM Cuadrado (3), P Gómez (4), A Veiga (5), I Martínez (6), M Olmos (7), J Redón (8), À de la Sierra (9).

(1) Unitat HTA. S. Nefrologia. Hospital del Mar. Barcelona. (2) Unidad de HTA y Riesgo Vascular. Hospital de l'Hospitalet. L'Hospitalet Llobregat. (3) Hospital Príncipe de Asturias. Madrid. (4) S. Nefrología. Hospital del SAS. Jerez de la Frontera. (5) Centro de Salud de Verín. Ourense. (6) Hospital de Galdakao. Galdakao. (7) Hospital La Fé. València. (8) Unitat d'Hipertensió Arterial. Hospital Clínic Universitari. Valencia. (9) S. de Medicina Interna. Hospital Mútua Terrassa. Terrassa. (10) Registro de HTA Refractaria de la SEH-LELHA.

PÓSTER Nº 286

GOTA: EXCELENTE MODELO DE SÍNDROME METABÓLICO.

JB Gómez Castaño (1).

(1) Centro de Salud de Cieza. Cieza.



PÓSTER Nº 290

PREVALENCIA DE UN PATRÓN NO-DIPPER DE LA PRESIÓN ARTERIAL AMBULATORIA EN SUJETOS HIPERTENSOS CON O SIN DIABETES: PROYECTO HYGIA.

A Moya (1), C Castiñeira (2), SM Gomara (1), E Sineiro (1), A Mojon (3), MJ Fontao (3), RC Hermida (3), I Proyecto Hygia (3).

(1) Gerencia de Atención Primaria. Pontevedra. (2) Gerencia de Atención Primaria. Lugo. (3) Universidad de Vigo. Vigo.

PÓSTER Nº 357

PREVALENCIA DE LESIÓN SUBCLÍNICA DE ÓRGANO EN PACIENTES CON PRESIÓN ARTERIAL NORMAL-ALTA. ESTUDIO PREVASTURIAS.

MA Prieto Díaz (1), R Marín Iranzo (2), MI Pastrana Pastrana (3), M Fernández Menendez (4), MJ Fernández Menendez (5), J Florez García (6), T López Ruiz (7), J Baños Martínez (8), A de la Escosura García (9), MB González López (1).

(1) C.S. Vallobin - La Florida. Oviedo. (2) Hospital Universitario Central de Asturias. Oviedo. (3) C.S. El Parque. Gijón. (4) C.S. El Cristo. Oviedo. (5) C.S. La Eria. Oviedo. (6) C.S. La Magdalena. Avilés. (7) C.S. Lada. Langreo. (8) C.S. Pola de Laviana. Laviana. (9) C.S. La Corredoria. Oviedo.

PÓSTER Nº 371

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA DE EXTREMIDADES INFERIORES MEDIDA POR EL ÍNDICE TOBILLO-BRAZO EN LA POBLACIÓN EXTREMEÑA. DATOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO HERMEX.

AB Hidalgo Barrantes (1), V Tejero Calderón (1), Y Morcillo Yedro (1), AC García Cordero (2), PS Álvarez Palacios Arrighi (1), FJ Félix Redondo (3), DJ Fernández Bergés Gurrea (1), MJ Calderón Sánchez (3), MJ Zaro Bastanzuri (2), JF Pérez Castán (4).

(1) Unidad de Investigación Cardiovascular. Villanueva de la Serena. (2) Hospital Don Benito- Villanueva de la Serena. Don Benito. (3) C. Salud Villanueva Norte. Villanueva de la Serena. (4) Unidad Docente Área de Salud Don Benito - Vva. Don Benito.



Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión
Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial

PÓSTER Nº 407

REDUCCIÓN DE ALBUMINURÍA ASOCIADA A LA NORMALIZACIÓN DEL PATRÓN CIRCADIANO DE LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIANTE TRATAMIENTO CON ARA-II.

RC Hermida (1), DE Ayala (1), L Chayan (2), MJ Fontao (1), A Mojon (1), JR Fernández (1).

(1) Universidad de Vigo. Vigo. (2) Urgencias Sanitarias 061 Galicia. Santiago.

PÓSTER Nº 465

RELACIÓN ENTRE ABSENTISMO LABORAL, FACTORES DE RIESGO Y RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL Y SU IMPACTO ECONÓMICO. ICARIA STUDY 2004-2007.

MA Sánchez Chaparro (1), LM Ruilope (2), E Calvo Bonacho (1), M Cabrera (1), A González Quintela (3), JR Banegas (4), J Román García (1), A Zanchetti (5).

(1) Ibermutuamur. Madrid. (2) Hospital Doce de Octubre. Madrid. (3) Universidad Santiago de Compostela. Santiago de Compostela. (4) Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. (5) Instituto Auxologico Italiano. Milán.